

PATELLI

Storia. Essenza. Stile.

SERRAMENTI

Uso e manutenzione

USO E MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI PATELLI

Tipi di apertura e azionamento martellina

Finestra - Portafinestra a un battente

Finestra - Portafinestra a piu battenti

Bilico orizzontale

Wasistas

Alzante scorrevole

Fissi

LA CONDENSA: COME RIDURRE IL FENOMENO

La condensa e' un fenomeno naturale e si puo verificare su tutte le finestre. E' provocata da un eccesso di umidita (vapore acqueo) presente nell'aria dello stanza che, entrando in contatto con una superficie fredda, diventa liquido.

Alcuni consigli per ridurre la possibilita che si crei condensa:

1. Limitare la produzione e diffusione del vapore acqueo

Se possibile non asciugare la biancheria nell'appartamento.

Chiudere le porte interne mentre si cucina o si fa la doccia.

Limitare il numero di piante nelle stanze.

2. Mantenere una temperatura costante nelle stanze della casa (temperatura ottimale circa 20 gradi).

3. Arieggiare in modo corretto

COME ARIEGGIARE IN MODO CORRETTO

Per evitare problemi provocati dall'accumulo di umidita e migliorare cosi il comfort abitativo, e' bene effettuare un giornaliero ricambio d'aria nelle stanze, tenendo la finestra completamente aperta per circa 10 minuti almeno 3 volte al giorno, se possibile creando correnti d'aria.

Questo breve arieggiamento impedisce che l'ambiente si raffreddi eccessivamente durante la ventilazione: si perdono infatti solo 1 o 2 gradi, subito recuperabili. In questo modo si sostituisce l'aria interna umida con aria esterna piu secca.

E' possibile ottenere un'aerazione parziale degli ambienti aprendo la finestra in posizione di ribalta. Si consiglia di farlo soprattutto nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali. In inverno con temperature rigide evitare di aprire la finestra o ribalta negli ambienti in cui si concentra molta umidita (cucina, bagni). L'aria esterna, infatti, raffredderebbe solo le pareti laterali vicine alla finestra, favorendo eventuali muffe.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Spolverare lo finestra con uno straccio morbido o con un piumino dal pelo fitto e resistente. Periodicamente e' opportuno passare con accuratezza le superfici dello finestra con un detergente neutro risciacquandolo successivamente.

Il detergente non dev'essere abrasivo o a base di ammoniaca o cloro (es. candeggina). Controllare sempre che nelle guide o sulle guarnizioni della finestra non vi siano sedimenti o corpi estranei che ostruiscano i fori di drenaggio dell acqua/condensa; per rimuoverli utilizzare eventualmente uno spazzolino morbido.

Per la pulizia dei vetri, da effettuare secondo necessita, si possono usare prodotti specifici usualmente in commercio, direttamente sui vetri, ripassandoli poi con uno straccio asciutto o di pelle di daino.

Si consiglia di non pulire i vetri quando sono illuminati e riscaldati dal sole se si vuole evitare che rimangano striati da riflessi azzurri.


MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per mantenere inalterata la bellezza del serramento consigliamo di eseguire un rinfresco annuale con un rigenerante all'acqua per esterno che previene il degrado del serramento mantenendolo nel tempo come nuovo.

Il prodotto va applicato con un panno morbido dopo aver pulito ed asciugato il serramento. E' consigliabile controllare lo stato delle guarnizioni di tenuta e degli accessori ed eventualmente far riparare le parti danneggiate contattando il proprio rivenditore. Controllare l'ingrassaggio delle parti mobili e dei punti di chiusura, ingrassando con vaselina tecnica o grasso spray.

In caso di elevata usura occorre contattare il proprio rivenditore che provvedera alla sostituzione delle parti usurate, o dell'intero sistema di ferramenta.





PATELLI

Via Pizzo Arera 8
24060 Chiuduno (BG)
Tel.: +39 035 838719
Email.: info@patellisrl.it
www.patellisrl.it